

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöavdelningen

Inrättande eller ändring av enskilt avlopp med eller utan ansluten vattentoalett är tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt 13 § och 14 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998:899.

Handläggning av ansökan/anmälan är avgiftsbelagd.

Ansökan/anmälan avser inrättande av avloppsanordning för:

- WC samt bad-, disk- och tvättvatten
- Endast bad-, disk- och tvättvatten
- Ändring av befintlig avloppsanordning med tillstånd (bifoga kopia på befintligt tillstånd)

Sökande

Namn		Personnummer	
Adress			
Postnummer		Ort	
E-post		Telefon	
Faktureringsadress (om annan än ovan)			
Postnummer		Ort	
Eventuellt referensnummer eller annan uppgift vid fakturering			

Fastighet

Fastighetsbeteckning			
Fastighetsägare om annan än sökande		Personnummer	
Adress			
Postnummer		Ort	

Uppgifter om bostad

Antal hushåll som anordningen ska betjäna	Antal personer som anordningen ska betjäna
<input type="checkbox"/> Ansökan/anmälan avser en gemensamhetsanordning med flera fastigheter. Du kan redovisa fastighetsägare och fastighetsuppgifter i separat bilaga.	
Bostadens/bostädernas adress	
Typ av boende <input type="checkbox"/> Permanentboende <input type="checkbox"/> Fritidsboende <input type="checkbox"/> Annat, ange vad: _____	

Toalett/WC

<input type="checkbox"/> Vanlig <input type="checkbox"/> Urinsortering <input type="checkbox"/> Extremt snålspolande vattentoalett
Ange fabrikat av toalett och spolmängd/spolning (vid annat än vanlig)
Sluten tank, ange fabrikat, larm och våtvolymer

Typ av avloppsanordning (flera rutor ska kryssas)

Förbehandling

<input type="checkbox"/> Trekammarbrunn <input type="checkbox"/> Tvåkammarbrunn	<input type="checkbox"/> Befintlig <input type="checkbox"/> Ny	Fabrikat och våtvolymer (m ³)
--	---	---

Efterföljande rening (flera rutor kan vara aktuella)

<input type="checkbox"/> INFILTRATION	Antal spridarledningar: _____	Längd: _____ m
<input type="checkbox"/> Standard		
<input type="checkbox"/> Förstärkt med _____ cm sand		
<input type="checkbox"/> Kompaktfilter, fabrikat: _____		Antal moduler: _____
Bilagor som ska bifogas: <ul style="list-style-type: none"> • Tvär- och längdsektionsritning • Protokoll från jordprov 		

<input type="checkbox"/> MARKBÄDD Antal spridarledningar: _____ Längd: _____ m <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Förstärkt med _____ cm sand <input type="checkbox"/> Kompaktfiler, fabrikat: _____ Antal moduler: _____ Bilaga som ska bifogas: <ul style="list-style-type: none"> • Tvär- och längdsektionsritning
<input type="checkbox"/> KOMPLETTERANDE RENING FÖR FOSFORREDUCERING Kemisk fällning ange fabrikat Ange serviceintervall _____ _____ Fosforfilter ange fabrikat och mängd Ange beräknat bytesintervall _____ _____
<input type="checkbox"/> RENINGSVERK Ange fabrikat och modell: _____ Krävs efterpolering? <input type="checkbox"/> Nej, motivera varför: _____ <input type="checkbox"/> Ja, beskriv hur efterpoleringen ska utföras (kan bifogas): _____ _____ Bilagor som ska bifogas: <ul style="list-style-type: none"> • Utförlig beskrivning av reningsverket såsom förväntad reningsresultat, larmfunktion, provtagning och serviceintervall. • Tvär- och längdsektionsritning

Placering

Avloppsanordningens placering <input type="checkbox"/> Egen mark <input type="checkbox"/> Annan mark <input type="checkbox"/> Skriftligt medgivande vid annan mark bifogas
Utsläppspunktens placering <input type="checkbox"/> Egen mark <input type="checkbox"/> Annan mark <input type="checkbox"/> Skriftligt medgivande vid annan mark bifogas

Förutsättningar – Bifoga detaljerad situationsplan

Jordlagrets djup från markytan till berg inom eventuellt infiltrationsområde <input type="checkbox"/> Mer än 2 meter <input type="checkbox"/> Mindre än 2 meter <input type="checkbox"/> Provgrop är grävd _____ meter djup
--

Jordlagrets djup från markytan till högsta grundvattennivå som förekommer under året <input type="checkbox"/> Mer än 2 meter <input type="checkbox"/> Mindre än 2 meter <input type="checkbox"/> Provgrop är grävd _____ meter djup
Ange hur och vart utsläpp avses ske efter avloppsanordningen:
Avstånd från avloppsanordning till egen dricksvattentäkt:
Typ av dricksvattentäkt <input type="checkbox"/> Borråd <input type="checkbox"/> Grävd
Avstånd från avloppsanordning till annan dricksvattentäkt:
Typ av dricksvattentäkt <input type="checkbox"/> Borråd <input type="checkbox"/> Grävd
Avstånd till vattendrag, sjö, dike eller annat vatten inom 500 meter:
Avstånd från avloppsanordning till borrhål för bergvärme eller jordvärme:
Har leverantören av kemfällningsenhet/reningsverk kontrollerat analysresultatet från råvattenprov: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil (högst 10 m):
Dag- och dräneringsvatten exempelvis husdränering och hängrännor avleds till:

Slamhantering med mera

<input type="checkbox"/> Kommunal slamtömning	<input type="checkbox"/> Eget omhändertagande av slam*
<input type="checkbox"/> Kommunal hämtning av urin	<input type="checkbox"/> Eget omhändertagande urin*
<input type="checkbox"/> Kommunal hämtning av fosforfilter	<input type="checkbox"/> Eget omhändertagande av fosforfilter*

* Omhändertagande som kräver dispens från renhållningsordningen. Dispens måste sökas på särskild blankett, LK 2122 Slamtömning, latrin och urin - ansökan dispens

Övriga uppgifter

--

Projektör

Företag/namn		Person-/organisationsnummer
Adress		<input type="checkbox"/> Diplomerad
Postnummer	Ort	
E-post		Telefon

Gräventreprenör

Företag/namn		Person-/organisationsnummer
Adress		<input type="checkbox"/> Diplomerad
Postnummer	Ort	
E-post		Telefon

Bilagor som ska bifogas

- Översiktskarta där fastigheten/fastigheterna märkts ut.
- Situationsplan i skala 1:400 – 1:1000 (för info om innehåll se informationsfolder).
- Detaljerad beskrivning av avloppsanordningens efterföljande rening (samtliga delar).
- Vid infiltration och markbädd ska längd och tvärsektion redovisas.
- Diagram över kornfördelning från jordprov vid föreslagen infiltration.
- Vid gemensamhetsanordning: sammanställning över medverkande fastigheter, uppgifter om ägare och hur hushållen nyttjas (fritids- eller permanentboende).
- Kopia på befintligt tillstånd (gäller vid anmälan om ändring av befintlig anordning som har tillstånd)

Bilagor som underlättar handläggningen

- Intyg om att grannar och andra som kan beröras av anordningen har informerats av er.

Underskrift sökande

Ort och datum	
Underskrift	Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping

Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av bygg- och miljönämnden för att handlägga anmälan/ansökan och bedriva tillsyn. Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig. Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål.

På www.linkoping.se/gdpr finns mer information om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har som registrerad.

För frågor kontakta bygg- och miljönämnden enligt följande: moskansli@linkoping.se eller via: Linköping kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 581 81 Linköping